

HOLZBÖDEN
VON WELT

Berg & Berg 

SWEDISH
BY
NATURE

WILLKOMMEN IN UNSERER (PARKETT-) WELT

ÜBER DIESE BROSCHÜRE _ Parkettkauf ist eine faszinierende, wenngleich nicht ganz einfache Angelegenheit: unzählige Anbieter und eine kaum überschaubare Vielfalt an Holzarten, Sortierungen und Ausführungen. Wer kann da schon den Überblick behalten? Und dann auch noch die richtige Entscheidung treffen? Eine Entscheidung für ein langes Parkettleben – jedenfalls bei einem hochwertigen Produkt, wie Berg & Berg es liefert.

Mit unserer Broschüre möchten wir Sie gern begeistern und gleichermaßen unterstützen, Ihnen wichtige Hinweise geben und Ihnen sagen, worauf es beim Kauf wirklich ankommt.

Wir von Berg & Berg stehen für handwerkliche Fertigungsqualität. Alle unsere Produkte werden mit großer Sorgfalt und aus erstklassigen Rohstoffen ausschließlich in Schweden und Deutschland hergestellt.

Inhalt

Ökologisch ausgezeichnet	04
Vorteile auf einen Blick	05
Holzarten und Eigenschaften	06
Sortimentsübersicht	08
PROFISTABL 468	10
STRAPA	18
HOKA	22
PROFIDIELE XXL	24
Verlegeoptionen	31



WAS LANGE WÄCHST, WIRD GUT _ Die Herstellung von Parkett aus echtem Holz ist kostenintensiver als die von Laminat. Allerdings: Parkett bietet viele ökologische und ästhetische Vorteile. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der als natürlicher CO₂-Speicher wesentlich dem Treibhauseffekt und der globalen Erwärmung entgegen wirkt. Deshalb setzt Berg & Berg Hölzer ein, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen.

FSC-ZERTIFIZIERUNG _ Der Forest Stewardship Council (FSC) kontrolliert strengstens die Herkunft des Holzes: In zertifizierten Wäldern werden nur so viele Stämme eingeschlagen, wie nachwachsen. Dabei wird der Erhalt der ökologischen Vielfalt berücksichtigt.

NATURE PLUS-ZERTIFIZIERUNG _ Berg & Berg ist Marktführer für ökologisches Parkett. Um diesem Anspruch immer wieder aufs Neue gerecht zu werden, unterziehen wir uns regelmäßig einer umfassenden Überprüfung durch Nature Plus – dem Qualitätszeichen für umweltgerechte und gesundheitsverträgliche Produkte in Europa. Unsere geölten Böden tragen das Nature Plus Siegel. Detaillierte Prüfergebnisse senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu: www.berg-berg.com.

IBR-ZERTIFIZIERUNG _ Produkte, die mit dem IBR Prüfsiegel ausgezeichnet sind, werden sowohl Anforderungen an die Wohngesundheits, als auch an den Umweltschutz in einer ganzheitlichen Betrachtungsweise gerecht. Weitere Infos finden Sie unter www.baubiologie-ibr.de



scs-coc-00146 Berg & Berg - FSC-certifiziert product FSC Trademark © 1996



Berg & Berg Parkett stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Es ist ökologisch einwandfrei und wohngesund.

GEHEN SIE IHREM BODEN AUF DEN GRUND _

Alle in dieser Broschüre beschriebenen Produkte sind Zweischichtböden mit hohem Anspruch an die Qualität. Die Verlegung erfolgt vom Fachmann durch feste Verklebung mit dem Untergrund. Die mehrschichtige Parkettkonstruktion bietet gegenüber herkömmlichem Massivparkett entscheidende Vorteile:

Hohe Dimensionsstabilität durch zweischichtigen Aufbau, das bedeutet geringe Fugen	___ ___
Eignung auch für Verlegung auf Fußbodenheizung	___ ___
Ideal für Renovierung, da die Einbauhöhe nur 10 mm beträgt: Teppich raus, Parkett rein	___ ___
Keine Schleif- und Lackierarbeiten: alle Produkte ab Werk mit gewünschter Oberflächenveredelung	___ ___
Massive Hartholzdeckschicht von 4 mm erlaubt mehrfaches, präzises Abschleifen	___ ___
Berg & Berg Produkte sind baubiologisch geprüft	___ ___
Qualitätssicherheit eines europäischen Markenproduktes	___ ___



HOLZART	Herkunft	Härte	Dimensions- stabilität	UV-Stabilität
		1-4	1-4	1-4
EICHE	Deutschland	Klasse 3 sehr hart	Klasse 4 exzellent	Klasse 3 sehr farbstabil
RÄUCHEREICHE	Deutschland	Klasse 3 sehr hart	Klasse 4 exzellent	Klasse 3 sehr farbstabil
ROTEICHE	Deutschland	Klasse 3 sehr hart	Klasse 4 exzellent	Klasse 3 sehr farbstabil
ESCHE	Deutschland	Klasse 3 sehr hart	Klasse 3 sehr gut	Klasse 3 sehr farbstabil
BUCHE	Deutschland	Klasse 3 sehr hart	Klasse 1 gering	Klasse 2 farbstabil
BUCHE GEDÄMPFT	Deutschland	Klasse 3 sehr hart	Klasse 2 gut	Klasse 2 wird heller
BERGAHORN	Deutschland	Klasse 3 sehr hart	Klasse 4 exzellent	Klasse 3 sehr farbstabil
AKAZIE GEDÄMPFT	Rumänien/ Ungarn	Klasse 3 sehr hart	Klasse 2 gut	Klasse 2 wird heller
EUROPÄISCHER BIRNBAUM	Deutschland	Klasse 2 hart	Klasse 3 sehr gut	Klasse 2 wird heller
EUROPÄISCHER KIRSCHBAUM	Deutschland	Klasse 2 hart	Klasse 3 sehr gut	Klasse 2 wird rotbraun
KANADISCHER AHORN	Kanada, USA	Klasse 4 extrem hart	Klasse 1 gering	Klasse 3 sehr farbstabil
AMERIKANISCHER KIRSCHBAUM	USA	Klasse 2 hart	Klasse 3 sehr gut	Klasse 1 wird sehr schnell deutlich dunkler
AMERIKANISCHER NUSSBAUM	USA	Klasse 2 hart	Klasse 3 sehr gut	Klasse 2 wird mit der Zeit teakfarben
DOUSSIE	Zentral- westafrika	Klasse 4 extrem hart	Klasse 4 exzellent	Klasse 1 wird schnell deutlich dunkler
WENGE	Zentral- westafrika	Klasse 4 extrem hart	Klasse 3 sehr gut	Klasse 2 wird dunkelbraun
IROKO/KAMBALA	West- ostafrika	Klasse 4 extrem hart	Klasse 3 sehr gut	Klasse 1 wird schnell rotbraun
TIGERWOOD	Südamerika	Klasse 4 extrem hart	Klasse 3 sehr gut	Klasse 2 wird intensiv rotbraun
JATOBA	Südamerika	Klasse 4 extrem hart	Klasse 2 gut	Klasse 1 wird dunkelrot bis violettrot
SUCUPIRA	Südamerika	Klasse 4 extrem hart	Klasse 3 sehr gut	Klasse 3 wird rotbraun
TEAK	Südostasien	Klasse 3 sehr hart	Klasse 4 exzellent	Klasse 2 wird mittel- bis dunkelbraun
MERBAU	Südostasien	Klasse 4 extrem hart	Klasse 3 sehr gut	Klasse 3 wird gleichmäßig dunkelrot
BAMBUS	China	Klasse 3 sehr hart	Klasse 3 sehr gut	Klasse 3 sehr farbstabil

KLEINE BODENKUNDE _ Jedes Holz hat unterschiedliche Eigenschaften, denen Sie bei Ihrer Kaufentscheidung auf den Grund gehen sollten. Nebenstehende Tabelle gibt Ihnen dabei eine wichtige Orientierungshilfe.

HÄRTE _ Alle Hölzer, die Berg & Berg für die Deckschicht seiner Parkettböden einsetzt, sind Harthölzer. Für den normalen Wohnbereich sind diese ausnahmslos zu empfehlen. Bei besonders starker Beanspruchung, und speziell bei lackierter Oberfläche, sind extrem harte Hölzer eher geeignet. Bei geölter Oberfläche hat die Härte des Holzes eine weniger entscheidende Bedeutung.

DIMENSIONSSTABILITÄT _ Die Dimensionsstabilität ist bei Verlegung auf Fußbodenheizung und in Regionen wichtig, in denen mit großen Klimaschwankungen zu rechnen ist. Je stabiler ein Holz ist, desto geringer ist seine Neigung zur Fugenbildung.

LICHTEINWIRKUNG _ Holz ist ein Naturprodukt und verändert seine Farbe durch die Einwirkung von UV-Licht. Helle Hölzer neigen dazu, etwas dunkler und dunkle Hölzer dazu etwas heller zu werden. Farbunterschiede zwischen den Stäben gleichen sich mit der Zeit an. Pigmentierte Böden, z.B. weiß oder dunkel geölte, verändern ihre Farbe nur wenig. Natur geölte Böden werden durch die Ölbehandlung farblich kräftiger und kontrastreicher.

HERKUNFT _ Berg & Berg verwendet in seiner Produktion ausschließlich erstklassige Rohstoffe. Wir meinen, dass Sie wissen sollten, woher die Hölzer stammen, aus denen wir Ihr Parkett herstellen. Die allermeisten unserer Produkte können Sie mit einem geringen Preisaufschlag FSC zertifiziert bekommen. Fragen Sie nach den jeweils aktuellen Verfügbarkeiten.

Das richtige Holz für den richtigen Zweck: Farbe, Härte und Dimensionsstabilität der Hölzer unterscheiden sich. Wählen Sie einfach die für Sie passende Holzart aus.



HOLZART	PROFISTAB		STRAPA	HOKA	PROFIDIELE		PROFIDIELE	
	L 468*	L 468*	L 468*	L 468*	XL	XL	XXL	XXL
	ruhig	lebhaft	lebhaft	lebhaft	ruhig	lebhaft	ruhig	lebhaft
EICHE *	♣	♠	♠	♠	♣	♠	♣	♠♥
RÄUCHEREICHE		♠	♠	♠	♣	♠	♣	
ROTEICHE	♣							
ESCHE	♣	♠	♠	♠				
BUCHE	♣	♠	♠	♠				
BUCHE GEDÄMPFT	♣	♠	♠	♠	♣		♣	
BERGAHORN	♣	♠	♠	♠				
AKAZIE GEDÄMPFTE		♠			♣	♠	♣	
EUROPÄISCHER BIRNBAUM	♣	♠	♠	♠				
EUROPÄISCHER KIRSCHBAUM		♠	♠	♠				
KANADISCHER AHORN	♣	♠	♠	♠	♣	♠	♣	♠
AMERIKANISCHER KIRSCHBAUM	♣	♠	♠	♠	♣	♠	♣	♠
AMERIKANISCHER NUSSBAUM	♣		♠◇	♠	♣		♣	
DOUSSIE		♠			♣	♠		♠
WENGE		♠			♣	♠		♠
IROKO/KAMBALA		♠				♠		♠
TIGERWOOD		♠			♣	♠		♠
JATOBA		♠	♠	♠	♣	♠		♠
SUCUPIRA		♠			♣	♠		♠
TEAK		♠			♣	♠		♠
MERBAU		♠	♠	♠	♣	♠		♠
BAMBUS HELL		♠						
BAMBUS COFFEE		♠						

* Den Eiche PROFISTAB L 468 und L 720 liefern wir auch in einer extra ruhigen Sortierung (siehe Abbildung Seite 10). Alle PROFISTAB L 468 Böden sind auch als PROFISTAB L 720 (Länge 720 mm) verfügbar.

Für sämtliche Böden stehen lackierte und geölte (sauerstoffhärtendes Naturöl) Oberflächen zur Verfügung. Sonderanfertigungen, wie Hochglanzlack oder gebürstete Oberflächen, sind auf Anfrage möglich.

IHR BODEN, GANZ INDIVIDUELL _ Alle Parketthölzer von Berg & Berg erhalten Sie in verschiedenen Abmessungen, die im Folgenden beispielhaft abgebildet sind.

Da Berg & Berg nicht großindustriell fertigt sondern Manufakturböden herstellt, sind wir in der Lage, auch ausgefallene Wünsche zu erfüllen und Sonderanfertigungen zu produzieren.

Die Stärke unserer Produkte beträgt in der Regel 10 mm – ein 6 mm starker Sperrholzträger und eine 4 mm starke Deckschicht aus Edelholz. Diese Deckschicht erlaubt mehrfaches Renovieren. Auf Wunsch können wir einige unserer Produkte auch mit 6 mm Deckschicht produzieren. Die Gesamtstärke beträgt dann 12 mm.

Alle Produkte sind mit seidenmatt versiegelter Oberfläche lieferbar – auf Wunsch aber auch hochglänzend. Unsere Öloberflächen basieren auf Naturöl. Sie werden nach der Verlegung noch einmal eingepflegt. Für bestimmte Produkte wie z.B. PROFIDIELE XXL bieten wir eine Fase an der Längskante an, die den Dielencharakter besonders betont. Bei geeigneten Hölzern (speziell Eiche) bieten wir auch gebürstete Oberflächen an.



PROFISTAB L 468 _ 468 x 78 mm



PROFISTAB L 720 _ 720 x 78 mm



STRAPA _ 468 x 78 mm



HOKA _ 468 x 78 mm (3 Segmente à 156 mm)



PROFIDIELE XL _ 1.480 x 90 mm



PROFIDIELE XXL _ 1.480 x 138 mm



L



EICHE EXTRA RUHIG



L



EICHE RUHIG



L



EICHE LEBHAFT



L



EICHE ASTIG



EUROPÄISCHER BIRNBAUM
AKAZIE GEDÄMPFT
EUROPÄISCHER KIRSCHBAUM

PROFISTAB L 468
468 x 78 mm



L



EUROPÄISCHER BIRNBAUM RUHIG



L



EUROPÄISCHER BIRNBAUM LEBHAFT



L



AKAZIE GEDÄMPFT LEBHAFT



L



EUROPÄISCHER KIRSCHBAUM LEBHAFT

AMERIKANISCHER NUSSBAUM
AMERIKANISCHER KIRSCHBAUM
ROTEICHE

PROFISTAB L 468
468 x 78 mm

12
13





L



BERGAHORN RÜHIG



L



BERGAHORN LEBHAFT



L



KANADISCHER AHORN RÜHIG



L



KANADISCHER AHORN LEBHAFT



MERBAU
IROKO/KAMBALA
JATOBA
SUCUPIRA

PROFISTAB L 468
468 x 78 mm



L



MERBAU LEBBHAF



L



IROKO/KAMBALA LEBBHAF



L



JATOBA LEBBHAF



L



SUCUPIRA LEBBHAF

WENGE
DOUSSIE
TIGERWOOD
TEAK

PROFISTAB L 468
468 x 78 mm

16
17



EICHE
RÄUCHEREICHE
BUCHE

STRAPA
468 x 78 mm



L



EICHE LEBHAFT



L



RÄUCHEREICHE LEBHAFT



L




BUCHE UNGEDÄMPFT LEBHAFT

BUCHE GEDÄMPFT
ESCHE
BERGAHORN

STRAPA
468 x 78 mm

18
19



KANADISCHER AHORN
AMERIKANISCHER KIRSCHBAUM
EUROPÄISCHER BIRNBAUM
EUROPÄISCHER KIRSCHBAUM

STRAPA
468 x 78 mm



L



KANADISCHER AHORN LEBHAFT



L



AMERIK. KIRSCHBAUM LEBHAFT



L



EUROPÄISCHER BIRNBAUM LEBHAFT



L



EUROPÄISCHER KIRSCHBAUM LEBHAFT

JATOBA
AMERIKANISCHER NUSSBAUM
MERBAU

STRAPA
468 x 78 mm

20
21



EICHE
RÄUCHEREICHE

HOKA
468 x 78 mm



L



EICHE LEBHAF



L



RÄUCHEREICHE LEBHAF

AMERIKANISCHER KIRSCHBAUM AMERIKANISCHER NUSSBAUM

HOKA
468 x 78 mm

22
23

SORTIMENT _ Die Produkte dieser Doppelseite sind auch in weiteren Holzarten erhältlich (siehe Seite 8).





XXL



EICHE RUHIG



XXL



EICHE LEBHAFT



XXL



EICHE ASTIG

SORTIMENT _ Die Produkte dieser Doppelseite sind auch als schlanke PROFIDIELE XL erhältlich (siehe Seite 9).

XXL



RAUCHEREICHE LEBHAFT



XXL



BUCHE GEDÄMPFT RUHIG



XXL



AKAZIE GEDÄMPFT RUHIG



AMERIKANISCHER KIRSCHBAUM
AMERIKANISCHER NUSSBAUM

PROFIDIELE XXL
1.480 x 138 mm



XXL



AMERIK. KIRSCHBAUM RUHIG



XXL



AMERIK. KIRSCHBAUM LEBHAFT



XXL



AMERIK. NUSSBAUM LEBHAFT

SORTIMENT _ Die Produkte dieser Doppelseite sind auch als schlanke PROFIDIELE XL erhältlich (siehe Seite 9).

XXL



KANADISCHER AHORN RUHIG



XXL



KANADISCHER AHORN LEBHAFT



XXL



TIGERWOOD LEBHAFT



WENGE
MERBAU
JATOBA

PROFIDIELE XXL
1.480 x 138 mm



XXL



WENGE LEBHAFT



XXL



MERBAU LEBHAFT



XXL




JATOBA LEBHAFT

SORTIMENT _ Die Produkte dieser Doppelseite sind auch als schlanke PROFIDIELE XL erhältlich (siehe Seite 9).

XXL



IROKO/KAMBALA LEBHAFT



XXL



SUCUPIRA LEBHAFT




XXL




TEAK LEBHAFT









SCHIFFSBODEN




ENGLISCHER
VERBAND




FISCHGRÄT



FISCHGRÄT MIT
RANDFRIES



LEITERBODEN



WÜRFEL

Bitte beachten Sie: Alle Berg & Berg Böden sind Naturprodukte. Abweichungen in Farbe und Struktur (Maserung, Splint, Äste) sind naturbedingt und machen Ihren Boden zu einem wertvollen Unikat. Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an den Fachhandel.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung. © Berg & Berg 2008

www.heinewarnecke.com

Berg & Berg 

